

رفرنس ها :

داروهای ژنریک ایران :

دکتر فاطمه تیموری 1395

DKS روان پرستاری

دکتر حمید حجتی 1397

کاترونک و ترور : ویرایش یازدهم

سایت بیمارستان :

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

شماره های تماس :

55228581 -4

داخلی - 331

تاریخ تهیه : دی ماه 98

تاریخ بازنگری : فروردین 99

تاریخ ابلاغ : دی ماه 98

فرد تائید کننده :

اثرات : اختلالات بینایی کاهش اشتها حرکات غیر طبیعی چشم
توهمات بینایی تغییر دمای بدن تشنگی شدید و قفل شدن فک
عوارض شدید : سردرد ، سرگیجه ، تشنج ، آسیب کبدی و
صدمه به اعصاب مغزی .



آشنایی با مواد مخدر و مضرات آن

تهیه و تنظیم : واحد آموزش بیمار

بیمارستان شهدای هفتم تیر

مواد: شامل همه ی ترکیباتی است که مصرف آنها موجب تغییر در رفتار (مانند پرخاشگری)، اختلال در خلق و خوی (افسردگی) و اختلال در قضاوت و شعور فرد (فراموشی و بی توجهی) می شود.

سوء مصرف مواد:

به مواردی گفته می شود که فرد بدون نیاز و مجوز پزشکی (ناجنا) اقدام به مصرف آنها می کند ولی شدت مصرف به حدی نیست که وابسته و معتاد تلقی شود. مثل مصرف تفریحی یا غیر منظم تریاک یا حشیش.

اعتیاد:

وابستگی به مصرف هر ماده مخدر و ناتوانی در ترک آن خماری: در صورت عدم مصرف و یا کاهش مقدار ماده مصرفی فرد دچار علائم ناراحت کننده ای می شود. که به آن خماری یا علائم ترک می گویند. علائم خماری معمولا 6 تا 8 ساعت بعد از آخرین نوبت مصرف ظاهر شده و تا 10 روز باقی می ماند.

انواع مواد مخدر:

- مواد روانگردان
- گیاهان روانگردان
- **مواد روانگردان:**

2- محرک ها: که باعث افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فعالیت جسمانی، کاهش خستگی، سرکوب گرسنگی، افزایش ضربان قلب و فشارخون می شود. مانند: کوکائین

3- سرکوبگرها: باعث کاهش انرژی، هوشیاری ذهنی، ضربان قلب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، کاهش سرعت عکس العمل، خواب آور و ارتقا حالت رویا شده مثل مورفین و هروئین

4- توهم زاها: باعث تغییر و اختلال در خلق و خو، ادراک و حواس بینایی، شنوایی و احساسات، ارتقا حالت رویا می

1- شود:

مثل: ماری جوانا و LSD

4- مخدرها: القاء بی حسی، کرختی و خواب شدید

• گیاهان روانگردان:

1- خشخاش: که داروهای استخراجی آن هروئین، مورفین، کدئین، تریاک، مسکن و ضد درد می باشند.

2- شاهدانه: که داروهای استخراجی آن ماری جوانا و حشیش می باشد. که مسکن، شل کننده عضلات و خواب آور است.

3- COCA: از آن کوکائین استخراج می شود که بی حس کننده موضعی می باشد.

4- حشیش: اسامی عامیانه: Hash, Grass

بنگ و علف

شکل ظاهری: به صورت تکه های جامد از رزین گیاه شاهدانه، قهوه ای و یا مشکی

نحوه استعمال:

به صورت دود کردن با سیگار یا همراه با چپق یا قلیان، پختن آن و مصرف همراه غذا و یا دم کرده همراه با چای.

خطرات:

احساس سر در گمی، اضطراب، کاهش توانایی یادگیری، اختلال در هماهنگی حرکات، آسیب جدی به ریه ها و بدگمانی.

تریاک: شکل ظاهری:

معمولا به رنگ قهوه ای سیر و دارای شکل خمیری و بوی شبیه به ادراک مانده دارد.

نحوه مصرف: کشیدن (دود کردن)، خوردن و تزریق.

هروئین:

تغییر یافته ی مورفین است. هروئین خالص گرد سفید رنگی است که طعم بسیار بدی دارد.

معمولا با مواد دیگری مانند نشاسته و پودر شکر ترکیب می گردد. به رنگ قهوه ای و یا قیر تیره است.

نحوه مصرف: دود کردن، تزریق وریدی و استنشاق

اثرات:

خوشی زیاد، کاهش درد، تعوع، خارش شدید، ریلکس شدن و چرت زدن

کوکائین: ماده بلوری سفید رنگ است. یکی از خطرناک ترین و اعتیاد آورترین مواد مخدر است و پس از یکبار مصرف ممکن است وابستگی ایجاد کند.

ماری جوانا: شکل ظاهری:

از برگ ساقه شاهدانه به دست می آید و شبیه جعفری خشک، سبز، قهوه ای و یا خاکستری می باشد.

نحوه استعمال: شبیه حشیش می باشد.

اثرات: گذشت زمان حس نمی گردد، تمرکز کاهش می یابد، افزایش ضربان قلب و فشارخون، خشکی دهان، قرمزی چشم، خواب آلودگی، خنده های مکرر و اشتها آور، خطرات: پارانوئید شدن، سرفه، عفونت مجاری تنفسی،

برونشیت، آسیب به ریه ها

اکستازی: شکل ظاهری:

پودر سفید متشکل از کریستال های ریز است از این پودر بوی کیک به مشام می رسد. اکستازی در صورت ناخالصی به رنگ قهوه ای و قرمز دیده می شود. این ماده به شکل قرص، کپسول، پودر استنشاقی و برچسب های پوستی وجود دارد. اکستازی را تزریق هم می توان استفاده کرد.

--	--	--