



نکات مهم در استفاده از

کلیندامایسین

تهیه و تنظیم: آریتا گودرزی

رابط آموزش بیمار

بیمارستان شهدای هفتم تیر

داروهای ژنریک ایران

با مقدمه دکتر احمد رضا وهپور
تالیف: مرجان رسولی

سایت بیمارستان:

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

شماره های تماس:

4- 55228581

داخلی - 331

تاریخ تهیه: دی ماه 98

تاریخ بازنگری: فروردین 99

تاریخ ابلاغ: دی ماه 98

فرد تانید کننده:

طبقه بندی دارو :

ضد باکتری و ضد عفونت می باشد .
کلیندامایسین یک داروی آنتی بیوتیک وسیع
الطیف می باشد که مانع از تکثیر باکتری ها می
شود به همین دلیل جز آنتی بیوتیک های
باکتریو ستاتیک طبقه بندی می شود .
کلیندامایسین فقط به روی عفونت های ناشی از
باکتری ها موثر است و بر عفونت ویروسی مانند
آنفلانزا و سرما خوردگی بی تاثیر است .

اشکال دارویی:

به شکل کپسول 300 mg و 150 mg و آمپول
300mg و کرم واژینال 2% ، محلول
کلیندامایسین 1% و ژل کلیندامایسین 1% در
بازار موجود است .
و مصرف آن در بارداری گروه B (با احتیاط و با
دستور پزشک) می باشد .

موارد مصرف :

در درمان عفونت های استافیلوکوکی ، استخوان
و مفاصل و پریتونیت مصرف دارد .

عوارض جانبی :

اسهال از عوارض جانبی این دارو است که در
صورت ابتلا به اسهال دارو باید قطع شود .
احساس ناراحتی در شکم و تهوع و استفراغ ،
بثورات جلدی - یرقان - و همچنین در بیماران
مبتلا به نارسایی کبدی و کلیوی با احتیاط
مصرف شود .

کپسول کلیندامایسین را به همراه غذا و با یک
لیوان آب میل شود تا موجب تحریک مری نشود

--	--	--