



بیمارستان شهدای هفتم تیر

اناکسایارین یا سلکسان

CLEAXANE

سلکسان



تهیه و تنظیم : واحد آموزش ارتقای سلامت
بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمار محترم فراموش نکنید :

در کلیه بیماریها رعایت بهداشت فردی و شستشو مرتب دستها توسط بیمار و همراه در کنترل و پیشگیری عفونت اهمیت به سزایی دارد .

لازم بذکرست واحد آموزش ارتقای سلامت در ایام عادی هفته از ۸-۱۳:۳۰ صبح و واحد پرستار پیگیر در ایام عادی هفته از ۸-۱۳:۳۰ و روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۵-۱۸ پاسخگوی سوالات آموزش خود مراقبتی از بدو ورود به بیمارستان -بدو ورود به بخش -حین بستری و ترخیص و بعداز ترخیص شما میباشد.
۵۵۲۳۷۲۶۰-

۹۴- ۵۵۲۲۸۵۹۳- داخلی ۳۳۱

سوپروایزر آموزش ارتقای سلامت : خانم کاهه

سایت بیمارستان :

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

شماره های تماس :

۴- ۵۵۲۲۸۵۸۱

تاریخ تهیه : فروردین ۹۶

تاریخ بازنگری : شهریور ۱۴۰۳


فرد تایید کننده : دکتر کیایی

کد : Pa-HPT-26

۷- با شصت خود بیستون را به سمت پایین فشار دهید تا سرنگ خالی شود .



۸- سوزن را به طور مستقیم خارج کرده و سرنگ استفاده شده را در محفظه ایمن بیندازید .



سلکسان:

در اثر بی تحرکی و یا شکستگی استخوان های لگن و ران احتمال لخته شدن خون در وریدهای عمیقی پاها افزایش می یابد .

با استفاده از این راهنما قادر خواهید بود این دارو را به خودتان به روش صحیح تزریق نمایید .

۱- دارو کشیده شده از داروخانه تحویل شما می گردد .

۲- دارو را هر روز سر ساعت معین به خودتان تزریق نمایید .

۳- این دارو نیاز به هواگیری ندارد




۴- پس از تزریق نیاز به ماساژ محل تزریق نیست

۱- دست خود را با آب و صابون بشویید و سپس خشک کنید .



۱- در وضعیت راحت طوری بنشینید و یا دراز بکشید که بتوانید ناحیه شکم را ببینید .



۲- ناحیه ای در سمت راست و یا چپ ناف که حداقل ۵ سانتی متر از ناف فاصله داشته باشد و به طرف پهلوها باشد را انتخاب نمایید .



۴- محل تزریق را با پنبه الکلی تمیز کرده و اجازه دهید تا خشک شود .



۵- سرپوش سر سوزن را با احتیاط بردارید .



۶- با دستی که با آن می نویسید سرنگ را مثل قلم در دست بگیرید و تمامی طول سوزن را به طور عمودی (۹۰ درجه در پوست خود وارد کنید) .

